



DERMAT
MEDICAL SUPPLIES



CATALOGUE
Patch Testing

Happiness is a habit,
so is your skincare.

1

HAPTEN SERIES



Les tests épicutanés sont fournis en seringues de 5ml ou en flacons de 8ml. Chaque test peut être utilisé pour environ 150 patients. Tous les tests peuvent être commandés individuellement ou par batterie. Différentes batteries sont disponibles.

Souhaitez vous plus d'infos au sujet des batteries et des tests? Demandez notre brochure interactive sur: info@dermat.be

BELGIAN STANDARD SERIE

1.1.1 BELGIAN CORE BASELINE SERIE

[cliquez sur le code pour plus d'infos](#)



1. Potassium dichromate 0.5% w.p.
2. Neomycin sulfate 20% w.p.
3. Thiuram mix 1% w.p.
4. Para-phenylenediamine (PPD) 1% w.p.
5. Cobalt chloride hexahydrate 1% w.p.
6. ** Caine III Mix 10% w.p.
7. Formaldehyde 2% aq.
8. Colophonium 20% w.p.
9. Propolis 10% w.p.
10. Balsam of Peru 25% w.p.
11. N-Isopropyl-N-phenyl-paraphenylenediamine (IPPD) 0,1% w.p.
12. Wool alcohols = Lanolin alcohol 30% w.p.
13. Mercapto mix 2% w.p.
14. Epoxy resin, bisphenol A 1% w.p.
15. Paraben mix 16% w.p.
16. 4-tert-Butylphenolformaldehyde resin (PTBP) 1% w.p.
17. Fragrance mix I 8% w.p.
18. Sesquiterpene Lactone mix 0,1% w.p.
19. **2-Hydroxyethyl methacrylate 2% w.p.
20. Nickel(II)sulphate hexahydrate 5% w.p.
21. *Methylisothiazolinone+Methylchlorisothiazolinone 0,02% aq.
22. Mercaptobenzothiazole (MBT) 2% w.p.
23. Tixocortol-21-pivalate 0.1% w.p.

cliquez sur le code pour plus d'infos



24. Budesonide 0,01% w.p.
25. Methylidibromo Glutaronitrile 0,5% w.p
26. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde (Lyrall) 5% w.p.
27. Fragrance Mix II 14,0% w.p.
28. *Methylisothiazolinone 0.2% aq.
29. Textile Dye Mix 6.6% w.p.
30. Evernia Furfuracea 1% w.p.

1.1.2 BELGIAN EXTENDED BASELINE SERIE

1. Sodium Metabisulfite 1% w.p.
2. Bronopol = Bromonitropropanediol 0.5% w.p.
3. Diazolidinyl Urea (Germall II) 2% w.p.
4. Imidazolidinyl Urea (Germall 115) 2% w.p.
5. Quaternium -15 1% w.p.
6. Compositae mix II 2.5% pet
7. Parthenolide 0.1% w.p.
8. Hydroperoxides of Limonene 0.3% w.p.
9. Hydroperoxides of Limonene 0.2% w.p.
10. Hydroperoxides of Linalool 1% w.p.
11. Hydroperoxides of Linalool 0.5% w.p.
12. 2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 0.1% w.p.
13. Benzisothiazolinone 0.1% w.p.
14. Decyl glucoside 5% w.p.
15. Lauryl glucoside 3% w.p.

1.1.3 BELGIAN SUPPLEMENTS (BCEDG)

cliquez sur le code pour plus d'infos



1. Sorbitan sesquioleate 20% w.p.
2. Propylene glycol 30% aqua
3. Diphenylguanidine 1% w.p.
4. Black Rubber Mix 0.6% w.p.
5. Lidocaine 5% w.p.
6. Amerchol L-101 50% w.p.

ATTENTION

** Parfois de légères réactions d'irritations érythémateuses :

Une deuxième lecture après 7 jours est recommandée.

* Utiliser une micro-pipette ! 15 µl pour les chambres Finn,
20 µl pour les chambres IQ Ultra ; sinon, utiliser des concentrations
plus faibles pour éviter une hypersensibilité.

Toutefois des réactions fausses/ négatives peuvent apparaître.

1.2 BELGIAN COSMETIC AND PHARMACEUTICAL SERIES

1.2.1 BELGIAN COSMETIC SERIE

[cliquez sur le code pour plus d'infos](#)



1. Cetrimide 0.05% aqua
2. Benzoic Acid 5% w.p.
3. Sorbic Acid 2% w.p.
4. Dexpanthenol 5% w.p.
5. Cetearyl Alcohol 20% w.p.
6. Phenoxyethanol 1% w.p.
7. Cocamidopropylbetaine 1% aqua
8. Dimethylaminopropylamine 1% aqua
9. Iodopropynyl butylcarbamate 0.2% w.p.
10. Propyl gallate 1% w.p.
11. Ethylhexylglycerin 5% w.p.
12. Chlorhexidine digluconate 0.5% aqua

Hexylene Glycol (plus disponible)

1.2.2 BELGIAN PHARMACEUTICAL SERIE

1. Chloramphenicol 5%
2. Nitrofurazone 1% w.p.
3. Fusidic Acid (Sodium Salt) 2% w.p.
4. P-Chloro-m-Cresol (PCMC) 1% w.p.
5. Benzoyl peroxide 1% w.p.
6. Isobetadine (pur)

1.3 INTERNATIONAL SCREENING SERIES

[cliquez sur le code pour plus d'infos](#)



1. Bakery
2. Corticosteroid
3. Cosmetic
4. Cutaneous Adverse Drug Reaction
5. Dental Screening
6. Dental Materials - Patients
7. Dental Materials - Staff
8. Epoxy
9. European Photopatch Baseline
10. European Photopatch Extended
11. Fragrance
12. Hairdressing
13. Isocyanate
14. Leg Ulcer
15. Medicament
16. Metal
17. (Meth) Acrylate - Adhesives, Dental & Other
18. (Meth) Acrylate - Artificial Nails
19. (Meth) Acrylate - Printing
20. Oil & Cooling Fluid
21. Plant
22. Plastic & Glue
23. Rubber Additives
24. Shoe
25. Sunscreen
26. Textile Colors & Finish TF-1000

Skincare is healthcare.

2
PATCH & SKINMARQUERS



Cliquez sur l'image pour accéder au webshop.



2.1 PATCH TEST CHAMBERS

Cliquez sur l'image pour accéder au webshop.



2.1.1 PANSEMENT

I.Q. ULTRA
Confortable
(hypoallergénique - sans latex)

REF: IQ-U
1 boîte
100 x 10 pièces

ALLERGEAZE
Confortable
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 4300
1 boîte
100 x 10 pièces

VAN DER BEND
Confortable
(hypoallergénique - sans latex - non tissé)

REF: 4600
1 boîte
50 x 10 pièces

FINN CHAMBERS
Chambres rondes en aluminium
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 10000010
1 boîte
100 x 10 pièces

CURATEST (L&R)
Pansement non-tissé pour test épicutané
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 30054
1 boîte
50 x 10 pièces

2.1.2 FILM TRANSPARENT

I.Q. ULTIMATE
Elastique, transparent, résistant à l'eau
(hypoallergénique - sans latex)

REF: IQ-UL
1 boîte
100 x 10 pièces

ALLERGEAZE CLEAR
(anciennes chambres de Haye, nouveau design)
Elastique, transparent, résistant à l'eau
(hypoallergénique - sans latex)

REF:
ALLERGEAZECLEAR
1 boîte
100 x 10 pièces

CURATEST F (L&R)
Elastique, transparent, résistant à l'eau
(hypoallergénique - sans latex)

REF: 30062
1 boîte
50 x 10 pièces

2.1.3 ACCESSOIRES TESTS EPICUTANES

APPLICATION DEVICE (43 x 27cm)
Outil pour la préparation des chambres de test IQ
ULTRA & IQ ULTIMATE.

REF: AP-P

IQ READING PLATE (IQ ULTRA & IQ ULTIMATE)
Facilite la lecture des résultats des tests
epicutanés.

REF: RP-P



2.2 SKINMARQUERS

2.2.1 CHEMO SKINMARKER MEDIUM NON-STERILE

Ingrédients:
Encre Violette Gentiane
Pointe ronde
Emballé par 4 dans une boîte

REF: SMM-4



2.2.2 CARDINAL HEALTH SKINMARQUER, STERILE

Ingrédients :
Encre Violette Gentiane
Pointe fine

REF: 19005-02CE

3

UTILISATION
A DOMICILE

3.1 SPOT TESTS

Cliquez sur l'image pour accéder au webshop.

3.1.1 CHEMO NICKEL TEST

Un test simple pour détecter le nickel
dans les objets métalliques.

REF: NT

3.1.2 CHEMO COBALT TEST

Un test simple pour détecter le cobalt dans les
objets métalliques jusqu'à 8,3ppm (parties/million).

REF: CTCHEMO

EMAIL

info@dermat.be

TELEPHONE

0032 (016) 40 05 45

ADRESSE

Ambachtenlaan 38
3001 Heverlee

www.dermat.be