




medifa 3000

Mobilier médical professionnel pour
salle d'opération, ambulance et cabinet médical



DERMAT
MEDICAL SUPPLIES

016/ 40 05 45
info@dermat.be
www.dermat.be

we care.



Notre mobilier médical professionnel offre un maximum de sécurité et de qualité dans tous les domaines. La gamme comprend une grande variété d'assistants intelligents et mobiles pour tous les domaines fonctionnels d'une clinique.

Pour tous les produits, des sièges au mobilier d'intérieur, la flexibilité et l'hygiène sont essentielles. L'ensemble du mobilier est fabriqué en acier inoxydable, il ne rouille donc pas, est résistant à la corrosion et aux désinfectants, hygiénique et facile à nettoyer - à vie.

Avantages

- Tous les produits de la série medifa 3000 sont fabriqués en acier inoxydable poli, ils présentent une surface très fine et hygiénique.
- Des roulettes doubles pivotantes en matière plastique assurent une grande maniabilité, elles sont résistantes à l'abrasion et à la corrosion, elles ne laissent pas de traces sur le sol.
- Grande solidité
- La construction antistatique de toutes les pièces concernées empêche la charge statique
- Service après-vente fiable

SOMMAIRE	PAGE
Tables à instruments de chirurgie.....	4
Sièges pour salle d'opération	6
Chariots à instruments.....	8
Autre mobilier pour salle d'opération	10
Divans d'examen.....	12
Tabourets à roulettes.....	14
Couleurs des sellerie.....	16
Autres produits pour salle d'opération	17

Tables à instruments de chirurgie



Table à instruments de chirurgie (hydraulique)

Réf. 361061

- Pied a roulettes a 3 branches en acier inoxydable
- Grand plateau de table en acier inoxydable, pivotant à 360° et verrouillable, 740 x 540 mm
- Réglage en hauteur par pédale de 900 à 1.300 mm
- 3 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2 roulettes antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 740 x 540 x 900 mm



Table à instruments de chirurgie (vérin à gaz)

Réf. 361043

- Pied a roulettes a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table en acier inoxydable, 740 x 500 mm
- Réglage en hauteur assisté par vérin à gaz de 910 à 1.320 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 740 x 500 x 910 mm



Table à instruments de chirurgie (manuel)

Réf. 361042

- Pied a roulettes a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table en acier inoxydable, 620 x 420 mm
- Réglage manuel de la hauteur de 740 à 1,080 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 30 kg
- Dimensions: 620 x 480 x 740 mm



Chaque geste est millimétré

Pour nous, il est essentiel de répondre à toutes les exigences spécifiques d'une salle d'opération. Ainsi, les produits de la série medifa 3000 offrent une fonctionnalité maximale et des conditions d'hygiène optimales.

Sièges et tabourets pivotants pour salle d'opération



Équipement de base:

Siège pivotant à roulettes

- Pied à cinq roulettes en acier inoxydable avec frein central
- Réglage en hauteur en continu de 600 à 860 mm par barre de pied
- Matelas: noir, antistatique d'électricité, épaisseur 70 mm
- 5 roulettes doubles \varnothing 65 mm, dont 2 roulettes antistatiques
- Charge max.: 140 kg

Siège pivotant à roulettes avec siège rond

Réf. 366016

- Assise ronde \varnothing 360 mm

Siège pivotant à roulettes avec siège rond et dossier

Réf. 366011

- Assise ronde \varnothing 360 mm et dossier réglable

Siège pivotant à roulettes avec selle

Réf. 366026

- Avec selle \varnothing 420 mm

Siège pivotant à roulettes avec selle et dossier

Réf. 366021

- Avec selle \varnothing 420 mm et dossier réglable

Équipement de base:

Tabouret pivotant pour salle d'opération

- Base à cinq branches en acier inoxydable
- Avec réglage en hauteur par broche de précision
- Assise ronde \varnothing 360 mm, noir, antistatique, épaisseur 60 mm
- Charge max.: 140 kg
- Dimensions: 600 x 510 / 710 mm

Tabouret pivotant à roulettes pour salle d'opération

Réf. 366080

- Avec 5 roulettes doubles \varnothing 50 mm, antistatiques
- Réglage en hauteur de 515 à 660 mm

Tabouret pivotant pour salle d'opération avec pieds

Réf. 366050

- Avec 5 patins, dont deux antistatiques
- Réglage en hauteur de 450 à 595 mm



Équipement de base:

- Construction du cadre en tube rectangulaire mobile et sans joints en acier inoxydable 20 x 20 mm, traverse 30 x 20 mm
- Cadre tubulaire avec galerie de protection, dessus et dessous avec plateaux amovibles en acier inoxydable
- Charge max. : 20 kg par plateau de table
- 4 roulettes doubles antistatiques 75 mm de diamètre, dont 2 roulettes à frein

Chariots à instruments Réf. 391075

- Dimensions (L x P x H):
650 x 500 x 800 mm

Chariots à instruments Réf. 391275

- Dimensions (L x P x H):
750 x 650 x 800 mm

Chariots à instruments Réf. 391475

- Dimensions (L x P x H):
950 x 650 x 800 mm

1. Cuvette de dépôt

Réf. 391043

- En acier inoxydable
- Dimensions (L x P): 235 x 195 mm
- Avec étau

2. Cuvette inox ø 180 mm

Réf. 391044

- En acier inoxydable
- Avec étau

Cuvette inox ø 270 mm

Réf. 391046

- En acier inoxydable
- Avec étau

3. Cuvette de récupération des instruments

Réf. 391050

- Avec couvercle à fente et étau
- Dimensions (L x P x H):
300 x 230 x 130 mm

4. Récipients à déchets

Réf. 391100

- Avec 10 récipients de rechange et étau



1



2



3



4



Table de chirurgie de la main et du bras
Réf. 361045

- Pied mobile a 4 branches en acier inoxydable
- Plateau de table radiotransparent et inclinable, 450 x 450 mm
- Réglage manuel de la hauteur de 650 à 930 mm
- 4 roulettes doubles ø 75 mm, antistatiques et équipées de freins
- Charge max.: 15 kg
- Dimensions: 450 x 450 x 650 / 930 mm

Matelas pour table de chirurgie de la main et du bras
Art.-no. 361046

- Mousse recouverte de cuir artificiel, H = 20 mm, noir, antistatique, avec bande velcro

Porte-Cuvette simple
Réf. 363010

- En acier inoxydable
- 5 roulettes doubles ø 50 mm, dont 2 roulettes antistatiques et avec frein
- Avec cuvette en acier inoxydable (6L / ø = 340 mm)
- Dimensions: 580 x 580 x 800 mm

Porte-Cuvette double
Réf. 363020

- Identique au modele 363010, mais avec deux cuvette en acier inoxydable (6L / ø = 340 mm)

Cuvette
Réf. 363030

- En acier inoxydable(6L / ø = 340 mm)
- Pour porte-cuvette 363010 et 363020

Pied à sérum standard
Réf. 365010

- Hauteur réglable de 1.250 - 2.100 mm par un mécanisme à vis
- Pieds vissés en tube d'acier inoxydable 30 x 20 mm avec 5 roulettes doubles ø 50 mm, dont 2 antistatiques et avec frein
- Pied a 4 branches en acier inoxydable et 4 crochets à sérum de sécurité, flacon anti-gouttes et support
- Charge par crochet: 2 kg

Pied à sérum premium
Réf. 365015

- Identique au modele 365010, mais avec
- Réglage de la hauteur à une main
 - Pieds soudés sans soudure en tube d'acier inoxydable 40 x 20 mm
 - 5 roulettes doubles ø 65 mm, dont 2 antistatiques et avec frein

Support pour seau à déchets
Réf. 364010

- Avec seau de 15 litres
- En acier inoxydable
- 4 roulettes pivotantes de 65 mm de diamètre dont 2 roulettes antistatiques
- Avec protection caoutchoutée contre les chocs
- Dimensions: (ø x H) 420 x400 mm

Support pour seau à déchets avec poignée
Réf. 364020

- Comme réf. 364010, mais
- avec poignée
 - Dimensions: (ø x H) 420 x 400 mm (poignée H= 860 mm)

Couvercle
Réf. 364030

- Pour seau en acier inoxydable (15 l)

Marche-pied 130 mm
Réf. 365510

- Removable tread made of stainless steel with anti-slip surface
- 4 electrically conductive floor glides
- Max. load: 135 kg
- Dimensions (L x D x H): 600 x 350 x 130 mm

Marche-pied 220 mm
Réf. 365520

- Identique au modele 365510, mais avec H = 220 mm

Marche-pied 300 mm
Réf. 365530

- Identique au modele365510, mais avec H =300 mm

Marche-pied avec deux marches
Réf. 365540

- Identique au modele 365510, mais avec deux marches et dimensions (L x P x H): 600 x 650 x 230 / 440 mm

Marche-pied
Réf. 84400

- Marche amovible, antidérapante et striée
- Revêtement en poudre, blanc (RAL 9010)
- Charge max.: 135 kg
- Dimensions (L x P x H): 470 x 275 x 230 mm

Marche-pied avec deux marches
Réf. 84420

- Identique au modele 84400, mais avec deux marches et dimensions (L x P x H): 470 x 550 x 230 / 425 mm



Équipement de base : Divans d'examen

- Construction du cadre en tube rectangulaire robuste en tube acier époxy, 30 x 30 mm
- Tête réglable de +35 °
- Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 50 mm
- Avec écarteurs entre matelas en cadre
- Avec dérouleur de papier
- Avec quatre patins en matière plastique
- Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm
- Charge maximale: 225 kg



Équipement de base : Divan d'examen en acier inoxydable

- Construction du cadre robuste en acier inoxydable, 30 x 30 mm
- Tête réglable de +35 °
- Matelas: mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier, hauteur = 70 mm
- Avec écarteurs entre matelas en cadre
- Avec dérouleur de papier
- Avec quatre patins en matière plastique
- Dimensions: 1950 x 650 x 650 mm
- Charge maximale: 225 kg

Divan d'examen

Réf. 111419

Modèle comme décrit

Divan d'examen

Réf. 111519

Modèle comme décrit mais avec épaisseur du matelas : 70 mm

Divan d'examen mobile

Réf. 111519F

Modèle comme décrit, mais avec

- Épaisseur du matelas: 70 mm
- Entretoise transversale et longitudinale
- Quatre roues pivotantes de 100 mm de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1 roue dirigeable, 1 roue libre
- Quatre galets pare-chocs

Divan d'examen en acier inoxydable

Réf. 171519

Modèle comme décrit

Divan d'examen mobile en acier inoxydable

Réf. 171519F

Modèle comme décrit, mais avec:

- Entretoise transversale et longitudinale
- Quatre roues pivotantes de 100 mm de diamètre, dont 2 roues avec frein, 1 roue dirigeable, 1 roue libre
- Quatre galets pare-chocs

Tabourets à roulettes pour cabinet médical



Équipement de base : Tabourets à roulettes pour cabinet médical

- Pied en étoile cinq branches poli en aluminium
- Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz
- Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles
- Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier
- Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm
- Surface d'appui : 600 mm de diamètre



Équipement de base : Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical

- Avec dossier réglables en hauteur
- Pied en étoile cinq branches poli en aluminium
- Réglage en hauteur de 420 à 550 mm par vérin à gaz, avec levier sous l'assise
- Avec 5 roulettes doubles de Ø 50 mm de diamètre avec freins à intervalles
- Assise : mousse recouverte de similicuir suivant le nuancier
- Siège rond de 360 mm de diamètre, épaisseur du matelas 60 mm
- Surface d'appui : 600 mm de diamètre

Tabourets à roulettes pour cabinet médical

Réf. 206020

Modèle comme décrit, réglable en hauteur par levier sous l'assise

Tabourets à roulettes pour cabinet médical

Réf. 206030

Comme réf. 206020, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec siège en selle pour cabinet médical

Réf. 206040

Comme réf. 206020, mais avec selle Ø 400 mm

Tabouret à roulettes avec siège en selle pour cabinet médical

Réf. 206050

Comme réf. 206040, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec déclencheur à pied pour cabinet médical

Réf. 206060

Modèle comme décrit, mais réglable en hauteur de 435 à 565 mm par déclencheur à pied sous le pied en étoile, avec roulettes doubles de Ø 65 mm

Tabouret à roulettes avec déclencheur à pied pour cabinet médical

Réf. 206070

Comme réf. 206060, mais réglable en hauteur de 525 à 705 mm

Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical

Réf. 206024

Modèle comme décrit

Tabouret à roulettes avec dossier pour cabinet médical

Réf. 206034

Comme réf. 206024, mais réglable en hauteur de 510 à 690 mm

Tabouret à roulettes avec dossier et repose-pieds circulaire pour cabinet médical

Réf. 206035

Modèle comme décrit, mais avec repose-pieds circulaire et réglage en hauteur de 510 à 690 mm

Modele antistatique

Réf. 206012

Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206020, 206030, 206060 & 206070

Modele antistatique

Réf. 206013

Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206024, 206034 & 206035

Modele antistatique

Réf. 206014

Supplément de prix pour roulettes antistatiques et revêtement des modèles de tabouret 206040 & 206050

Couleurs des sellerie

Pour divans d'examen et tabourets à roulettes

- Forme ergonomique des segments de matelas
- Angles et arêtes arrondis
- Revêtement similicuir de qualité supérieure
- Sans coutures
- Nettoyage et désinfection optimales
- Grand choix de couleurs sans supplément de prix



Autres produits pour salle d'opération medifa

RooSy. Le système d'aménagement modulaire de medifa.

Le système d'aménagement modulaire préfabriqué de medifa est spécialement conçu pour répondre aux critères stricts des salles d'opération.

Le système de parois, portes et plafonds parfaitement adaptés les uns aux autres répond aux plus hautes exigences, avec un maximum de flexibilité. medifa se charge de l'ensemble de la planification, de la production et du montage, et se veut un fournisseur global de salles d'opération clés en main.

Pour en savoir plus :



Autres produits pour salle d'opération

Tables d'opération mobiles de medifa.

Fonctionnalité et confort pour plus d'efficacité en salle d'opération.

Les tables d'opération mobiles de medifa permettent un positionnement optimal, simple et sûr des patients en salle d'opération.

Les tables d'opération conviennent à toutes les disciplines chirurgicales, toutes les exigences et applications dans les cliniques, hôpitaux et centres de soins ambulatoires.

Pour en savoir plus :



medifa

medifa healthcare group rassemble sous une même entité toutes les compétences en matière de salle d'opération.

medifa est un fournisseur de solutions technologiques médicales complètes, géré par son propriétaire et actif dans le monde entier.

La gamme de produits et de services couvre la gamme complète des systèmes modulaires de cloisons, portes, plafonds et armoires (RooSy® Room Systems) pour salles d'opération clés en main, ainsi que les tables d'opération mobiles avec accessoires et éclairages opératoires jusqu'aux tables et mobilier pour examens. L'un des plus grands fournisseurs « Fabricant

d'Équipement d'Origine » allemands dans le secteur de la technique médicale fait également partie de medifa.

Dans ce groupe, nous retrouvons medifa GmbH & Co. KG à Finnentrop (tables d'opération), medifa hygienic rooms GmbH à Ötigheim (systèmes d'aménagement modulaire) et medifa metall und medizintechnik GmbH (composants de table d'opération) à Rastatt. Le groupe medifa healthcare emploie environ 350 personnes sur trois sites en Allemagne.


La planification, l'ingénierie et la fabrication sont entièrement effectuées en Allemagne. Sa valeur ajoutée de plus de 90 % rend le groupe pratiquement indépendant des fournisseurs tiers.

Sous la devise „we care“, medifa entend l'orientation cohérente suivant les besoins de ses clients. Les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre d'une seule main, fabriqués en Allemagne selon des normes de qualité nationales et internationales certifiées.

Produits

- Systèmes de salles d'opération modulaires : Plafonds, portes, murs, armoires (RooSy)
- Tables d'opération mobiles et accessoires
- Éclairages opératoires
- Tables d'examen et de traitement
- Mobilier et chariots médicaux fonctionnels
- Solutions de conceptions spéciales

medifa dans le monde



we care.



Version 10-20-FR
Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com



medifa GmbH & Co. KG

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

we care.